

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekorastok.nt-rt.ru> || ekk@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСТАНОВКИ ОЧИСТНЫЕ



Установка очистная «Каскад» Экстра

| | |
|--|------------------------|
| Модель очистной установки | «Каскад Экстра» (220В) |
| Количество моющих пистолетов, шт. | 1 |
| Рабочее давление, атм.* | 160 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Суммарная мощность с использованием КСО, кВт | 7,8 |
| Средняя пропускная способность, машин/час | 25 |
| Комплексная система обогрева (КСО)** | в комплекте |

* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в зависимости от особенностей условий эксплуатации.

Очистная установка «Каскад Экстра» предназначена для использования на больших строительных объектах, где необходимо постоянное обслуживание автомашин, но при этом отсутствует подключение к сети в 380В. Установка оснащена моечным пистолетом и профессиональным поршневым насосом, способным обеспечить непревзойдённую скорость очистки. Пропускная способность - до 25 автомашин в час. По желанию очистную установку можно оснастить дополнительным моечным пистолетом, тем самым существенно увеличить её пропускную способность.

В стандартную комплектацию входят:

- корпус очистной установки,
- гидроциклон,
- насос высокого давления (220 Вольт),
- погружной дренажный насос,
- моечный пистолет - 1 шт.,
- комплект шлангов,
- комплексная система обогрева (КСО),
- подпорный насос в корпусе очистной установки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Длина, мм | 1800 | 1800 |
| Ширина, мм | 1300 | 1250 |
| Высота, мм | 1350 | 1350 |
| Вес, кг | 445 | 435 |
| Система обогрева | С КСО | Без КСО |
| Наши предложения | Рекомендуем | Рекомендуем |
| Артикул | 520.1400.101.1 | 520.1400.101.0 |
| Материал изготовления корпуса | Металл | Металл |
| Емкость корпуса | 2 м.куб. | 2 м.куб. |

Установка очистная «Каскад» Профи

Модель очистной установки «Каскад Профи» (380В)

Количество моечных пистолетов, шт. 2

Рабочее давление, атм.* 200

Потребляемая мощность, кВт 7,5

Суммарная мощность с использованием КСО, кВт 12,3

Средняя пропускная способность, машин/час 30

Комплексная система обогрева (КСО)** в комплекте

* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в зависимости от особенностей условий эксплуатации.

** Данная система позволит Вам эксплуатировать мойку для колес при температуре до -10°C. В систему входят четыре ТЭНа (1.2 x 4 = 4.8 кВт).

Очистная установка «Каскад Профи» представляет собой ТОП-вариант очистного комплекса. Она предназначена для использования на крупных строительных либо других объектах с высокой проходимостью автомашин и большой степенью загрязненности. Очистная установка "Каскад Профи" предназначена для эксплуатации в интенсивных условиях, оснащена профессиональным поршневым насосом, способным обеспечить высокую скорость очистки. Пропускная способность - до 30 автомобилей в час. В комплект очистной установки "Каскад Профи" входят 2 моечных пистолета, которые обеспечивают высокую скорость и качество выполняемых работ.

В стандартную комплектацию входят:

корпус очистной установки,
гидроциклон,
насос высокого давления (380 Вольт),
погружной дренажный насос,
моечный пистолет - 2 шт.,
комплект шлангов,
комплексная система обогрева (КСО),
подпорный насос в корпусе очистной установки.



| | | |
|---|---|---|
| Á | Á | Á |
| Á | Á | Á |
| Á | Á | Á |
| Á | Á | Á |
| Á | Á | Á |
| Á | Á | Á |
| Á | Á | Á |
| Á | Á | Á |
| Á | Á | Á |
| Á | Á | Á |

Установка очистная «Каскад» Оптима

Модель очистной установки «Каскад Оптима» (380В)

Количество моеющих пистолетов, шт. 1

Рабочее давление, атм.* 180

Потребляемая мощность, кВт 4

Суммарная мощность с использованием КСО, кВт 8,8

Средняя пропускная способность, машин/час 30

Комплексная система обогрева (КСО)** в комплекте

* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в зависимости от особенностей условий эксплуатации.

** Данная система позволит Вам эксплуатировать мойку для колес при температуре до -10°C. В систему входят четыре ТЭНа (1.2 x 4 = 4.8 кВт).

Очистная установка "Каскад Оптима" - новая разработка от компании "Экопром".

Установка оснащена мощным промышленным насосом, имеющим повышенный рабочий ресурс, и предназначена для круглогодичной эксплуатации в интенсивных условиях.

В стандартную комплектацию входят:

корпус очистной установки,
гидроциклон,
насос высокого давления (380 Вольт),
погружной дренажный насос,
моечный пистолет - 1 шт.,
комплект шлангов,
комплексная система обогрева (КСО),
подпорный насос в корпусе очистной установки.



| | | |
|----|------------------|----------------|
| ЭА | Fi €€ | Fi €€ |
| ЭА | FH€€ | FГ € |
| ЭА | FH € | FH € |
| ЭА | í €€ | 488 |
| А | А | А |
| А | | |
| | í €€í €€í €€í €€ | 520.1700.101.0 |
| А | А | |
| А | ГÁ È È | ГÁ È È |

Установка очистная «Каскад» Мини ВД с комплексной системой обогрева

Модель очистной установки «Каскад Мини ВД» (220В)

Количество моеющих пистолетов, шт. 1

Рабочее давление, атм.* 120

Потребляемая мощность, кВт 3,0

Суммарная мощность с использованием КСО, кВт 5,4

Средняя пропускная способность, машин/час 10-15

Комплексная система обогрева (КСО)** в комплекте

* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в зависимости от особенностей условий эксплуатации.

** Данная система позволит Вам эксплуатировать мойку для колес при температуре до -10°C. В систему входят два ТЭНа (1,2 x 2 = 2,4 кВт).

Очистная установка «Каскад Мини ВД» с комплексной системой обогрева предназначена для эксплуатации на небольших строительных площадках либо других промышленных объектах с невысокой степенью загрязненности. Эта установка, оснащена одним пистолетом, что позволяет обслуживать до 15 машин в час.

В стандартную комплектацию входят:

- корпус очистной установки,
- гидроциклон,
- погружной дренажный насос,
- насос высокого давления (220 Вольт),
- моечный пистолет,
- комплект шлангов,
- комплексная система обогрева (КСО).



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Длина, мм | 1400 | 1400 |
| Ширина, мм | 750 | 700 |
| Высота, мм | 1350 | 1350 |
| Вес, кг | 190 | 183 |
| Система обогрева | С КСО | Без КСО |
| Наши предложения | Хит продаж | Хит продаж |
| Артикул | 520.1600.101.1 | 520.1600.101.0 |
| Материал изготовления корпуса | Металл | Металл |
| Емкость корпуса | 1,1 м.куб. | 1,1 м.куб. |

Установка очистная «Каскад» Мини

Модель очистной установки «Каскад Мини» (220В)

Количество моеющих пистолетов, шт. 1

Рабочее давление, атм.* 9

Потребляемая мощность, кВт 2,1

Суммарная мощность с использованием КСО, кВт 4,5

Средняя пропускная способность, машин/час 4-5

Комплексная система обогрева (КСО)** в комплекте

* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в зависимости от особенностей условий эксплуатации.

** Данная система позволит Вам эксплуатировать мойку для колес при температуре до -10°C. В систему входят два ТЭНа (1.2 x 2 = 2,4 кВт).

Очистная установка «Каскад Мини» предназначена для использования в стесненных условиях на небольших строительных площадках либо других промышленных объектах с невысокой степенью загрязненности. «Каскад Мини» - это экономный вариант очистной установки для колес с пропускной способностью до пяти автомашин в час, оснащена одним моечным пистолетом.

В стандартную комплектацию входят:

корпус очистной установки,
гидроциклон,
погружной дренажный насос,
нагнетающий насос (220 Вольт),
моечный пистолет,
комплект шлангов,
комплексная система обогрева (КСО).



| | | | |
|---|----|---|----------------|
| Б | ГН | € | 1350 |
| Б | Г | € | 650 |
| Б | ГН | € | 1350 |
| Б | Г | | 208 |
| А | А | | Без КСО |
| | Г | Г | 520.1100.101.0 |
| А | А | А | Металл |
| А | А | È | 1 м.куб. |

Установка очистная «Каскад» Люкс

Модель очистной установки «Каскад Люкс» (380В)

Количество моечных пистолетов, шт. 2

Рабочее давление, атм.* 9

Потребл. мощность, кВт 2,8

Суммарная мощность с использованием КСО, кВт 7,6

Средняя пропускная способность, машин/час 15

Комплексная система обогрева (КСО)** в комплекте

* Приведенные значения являются расчетными и могут отличаться от фактических в зависимости от особенностей условий эксплуатации.

** Данная система позволит Вам эксплуатировать мойку для колес при температуре до -10°C. В систему входят четыре ТЭНа (1.2 x 4 = 4.8 кВт).

Очистная установка «Каскад Люкс» - это оптимальный вариант очистного комплекса по соотношению цена – качество. Данная установка является надежной и недорогой мойкой для применения на строительных площадках. Установка предназначена для использования на территориях, имеющих напряжение в сети 380В. Пропускная способность - до 15 автомашин в час, которая достигается за счет двух моечных пистолетов. «Каскад Люкс» - простой вариант очистной установки, неприхотливый в обслуживании и надежный в эксплуатации.

В стандартную комплектацию входят:

корпус очистной установки,
гидроциклон,
нагнетающий насос (380 Вольт),
погружной дренажный насос,
моечный пистолет - 2 шт.,
комплект шлангов,
комплексная система обогрева.



| | | |
|---|---|----------------|
| Э | € | 1800 |
| Э | € | 1250 |
| Э | € | 1350 |
| Э | € | 536 |
| А | А | Без КСО |
| Г | | 520.1300.101.0 |
| А | А | А |
| А | А | 2 м.куб. |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (482)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekorastok.nt-rt.ru> || ekk@nt-rt.ru