

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekorastok.nt-rt.ru> || [ekk@nt-rt.ru](mailto:ekk@nt-rt.ru)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЯГКИЕ ЕМКОСТИ



### Емкость мягкая ПВХ 100 кубов для КАС

Это новая линейка Мягких резервуаров от Экопром!

Оптимальное решение для сезонных работ.

Резервуары из ПВХ ткани, плотностью 1000г/м2 (MELER, Германия), объемом от 20 до 300 кубов.

При производстве мягких резервуаров используется технологию сварки соединений током высокой частоты на профессиональном ТВЧ оборудовании, что позволяет получить соединение без нарушения структуры ткани.

При изготовлении изделий используется матрица двойного соединительного шва на сдвиг размером 25 мм и 15 мм.

Сферы применения:

хранение и транспортировка жидких удобрений;

удобрение сельскохозяйственных культур (полей)

## Преимущества:

### 1. Экономичность

Стоимость эластичной емкости значительно ниже аналогичных продуктов из пластика или металла.

### 2. Мобильность

Благодаря малому весу и габаритам в опорожненном состоянии мягкие резервуары легко транспортируются, устанавливаются, монтируются, перемещаются и складываются обратно. Таким образом, мягкие резервуары незаменимы для сезонных работ.

### 3. Комфортная эксплуатация

Широкий диапазон рабочих температур: от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ . В эластичных емкостях отсутствуют процессы кристаллизации или замерзания, отсутствует не сливаемый остаток. Жидкие удобрения и КАС не меняют своих свойств, в отличие от хранения в металлических резервуарах.

### 4. Долговечность

Специальная ПВХ ткань, не восприимчива к перепадам температур, погодным условиям и механическим деформациям. Оболочка резервуара непроницаема для жидкостей и паров, поэтому емкость не подвергается коррозионному разрушению и обладает высокой абразивной прочностью.

### 5. Безопасность

Склады жидких удобрений на базе мягких емкостей не относятся к опасным производственным объектам (ОПО)

## Комплектация:

Сливо-наливной отвод пластик ДУ-50 с торца емкости - 1 шт.

Угловой отвод для залива пластик ДУ-50 сверху емкости - 1 шт. (может использоваться в качестве дыхательного клапана)

Кран в стандартную комплектацию не входит.



## Прочие

Длина, мм	13800
Ширина, мм	9300
Высота, мм	1000
Вес, кг	319
Форма емкости	Прямоугольная
Назначение	Для КАС
Расположение	Горизонтальное
Тип эксплуатации	Наземная эксплуатация
Плотность вещества макс, г/см <sup>3</sup>	1.5
Наши предложения	Акция
Артикул	011.01.4.000.000

# Емкость ЭкоПром мягкая ПВХ 25 кубов для воды

Емкость ЭкоПром мягкая ПВХ 25 кубов для воды

Резервуары из ПВХ ткани, плотностью 900г/м2

При производстве мягких резервуаров используется технологию сварки соединений током высокой частоты на профессиональном ТВЧ оборудовании, что позволяет получить соединение без нарушения структуры ткани.

Сферы применения: хранение технической и питьевой воды, орошение сельскохозяйственных культур (полей).

Стоимость эластичной емкости значительно ниже аналогичных

Благодаря малому весу и габаритам в опорожненном состоянии мягкие резервуары легко транспортируются, устанавливаются, монтируются, перемещаются и складываются обратно. Таким образом, мягкие резервуары незаменимы для сезонных работ.

Широкий диапазон рабочих температур: от -60°C до +60°C. В эластичных емкостях отсутствуют процессы кристаллизации или замерзания, отсутствует не сливаемый остаток.

Специальная ПВХ ткань, не восприимчива к перепадам температур, погодным условиям и механическим деформациям. Оболочка резервуара непроницаема для жидкостей и паров, поэтому емкость не подвергается коррозионному разрушению и обладает высокой абразивной прочностью.

Комплектация: сливо-наливной отвод пластик ДУ-50 с торца емкости - 1 шт, угловой отвод для залива пластик ДУ-50 сверху емкости - 1 шт (может использоваться в качестве дыхательного клапана). Кран в стандартную комплектацию не входит.



## Характеристики емкость экопром мягкая пвх 25 кубов для воды

Форма .....	Прямоугольный
Длина (мм) .....	6000
Страна .....	Россия
Производитель .....	ЭкоПром
Артикул .....	117
Объем (л) .....	25000
Тип баков .....	Для воды
Цвет .....	Синий
Высота (мм) .....	800
Ширина (мм) .....	7250

# Емкость ЭкоПром мягкая ПВХ 50 кубов для ВОДЫ

Емкость ЭкоПром мягкая ПВХ 50 кубов для воды

Резервуары из ПВХ ткани, плотностью 900г/м2

При производстве мягких резервуаров используется технологию сварки соединений током высокой частоты на профессиональном ТВЧ оборудовании, что позволяет получить соединение без нарушения структуры ткани.

Сферы применения: хранение технической и питьевой воды, орошение сельскохозяйственных культур (полей).

Стоимость эластичной емкости значительно ниже аналогичных

Благодаря малому весу и габаритам в опорожненном состоянии мягкие резервуары легко транспортируются, устанавливаются, монтируются, перемещаются и складываются обратно. Таким образом, мягкие резервуары незаменимы для сезонных работ.

Широкий диапазон рабочих температур: от -60°C до +60°C. В эластичных емкостях отсутствуют процессы кристаллизации или замерзания, отсутствует не сливаемый остаток.

Специальная ПВХ ткань, не восприимчива к перепадам температур, погодным условиям и механическим деформациям. Оболочка резервуара непроницаема для жидкостей и паров, поэтому емкость не подвергается коррозионному разрушению и обладает высокой абразивной прочностью.

Комплектация: сливо-наливной отвод пластик ДУ-50 с торца емкости - 1 шт, угловой отвод для залива пластик ДУ-50 сверху емкости - 1 шт (может использоваться в качестве дыхательного клапана). Кран в стандартную комплектацию не входит.



## Характеристики емкость экопром мягкая пвх 50 кубов для воды

Форма .....	Прямоугольный
Длина (мм) .....	7300
Страна .....	Россия
Производитель .....	ЭкоПром
Артикул .....	117
Объем (л) .....	50000
Тип баков .....	Для воды
Цвет .....	Синий
Высота (мм) .....	1000
Ширина (мм) .....	9630

# Емкость ЭкоПром мягкая ПВХ 100 кубов для воды

Емкость ЭкоПром мягкая ПВХ 100 кубов для воды

Резервуары из ПВХ ткани, плотностью 900г/м<sup>2</sup>

При производстве мягких резервуаров используется технологию сварки соединений током высокой частоты на профессиональном ТВЧ оборудовании, что позволяет получить соединение без нарушения структуры ткани.

Сферы применения: хранение технической и питьевой воды, орошение сельскохозяйственных культур (полей).

Стоимость эластичной емкости значительно ниже аналогичных

Благодаря малому весу и габаритам в опорожненном состоянии мягкие резервуары легко транспортируются, устанавливаются, монтируются, перемещаются и складываются обратно. Таким образом, мягкие резервуары незаменимы для сезонных работ.

Широкий диапазон рабочих температур: от -60°C до +60°C. В эластичных емкостях отсутствуют процессы кристаллизации или замерзания, отсутствует не сливаемый остаток.

Специальная ПВХ ткань, не восприимчива к перепадам температур, погодным условиям и механическим деформациям. Оболочка резервуара непроницаема для жидкостей и паров, поэтому емкость не подвергается коррозионному разрушению и обладает высокой абразивной прочностью.

Комплектация: сливо-наливной отвод пластик ДУ-50 с торца емкости - 1 шт, угловой отвод для залива пластик ДУ-50 сверху емкости - 1 шт (может использоваться в качестве дыхательного клапана). Кран в стандартную комплектацию не входит.



## Характеристики емкость экопром мягкая пвх 100 кубов для воды

Форма .....	Прямоугольный
Длина (мм) .....	13800
Страна .....	Россия
Производитель .....	ЭкоПром
Артикул .....	117
Объем (л) .....	100000
Тип баков .....	Для воды
Цвет .....	Синий
Высота (мм) .....	1000
Ширина (мм) .....	9300

# Емкость ЭкоПром мягкая ПВХ 150 кубов для воды

Емкость ЭкоПром мягкая ПВХ 150 кубов для воды

Резервуары из ПВХ ткани, плотностью 900г/м<sup>2</sup>

При производстве мягких резервуаров используется технологию сварки соединений током высокой частоты на профессиональном ТВЧ оборудовании, что позволяет получить соединение без нарушения структуры ткани.

Сферы применения: хранение технической и питьевой воды, орошение сельскохозяйственных культур (полей).

Стоимость эластичной емкости значительно ниже аналогичных

Благодаря малому весу и габаритам в опорожненном состоянии мягкие резервуары легко транспортируются, устанавливаются, монтируются, перемещаются и складываются обратно. Таким образом, мягкие резервуары незаменимы для сезонных работ.

Широкий диапазон рабочих температур: от -60°С до +60°С. В эластичных емкостях отсутствуют процессы кристаллизации или замерзания, отсутствует не сливаемый остаток.

Специальная ПВХ ткань, не восприимчива к перепадам температур, погодным условиям и механическим деформациям. Оболочка резервуара непроницаема для жидкостей и паров, поэтому емкость не подвергается коррозионному разрушению и обладает высокой абразивной прочностью.

Комплектация: сливо-наливной отвод пластик ДУ-50 с торца емкости - 1 шт, угловой отвод для залива пластик ДУ-50 сверху емкости - 1 шт (может использоваться в качестве дыхательного клапана). Кран в стандартную комплектацию не входит.



## Характеристики емкость экопром мягкая пвх 150 кубов для воды

Форма .....	Прямоугольный
Длина (мм) .....	14420
Страна .....	Россия
Производитель .....	ЭкоПром
Артикул .....	117
Объем (л) .....	150000
Тип баков .....	Для воды
Цвет .....	Синий
Высота (мм) .....	1300
Ширина (мм) .....	10600

# Ёмкость ЭкоПром мягкая ПВХ 200 кубов для воды

Мягкая ёмкость на 200 кубов (м3) для воды отлично подходит для хранения воды и жидкостей другого типа. Отличительной особенностью продукта данного вида является возможность многоразового использования. Армированный полимер прекрасно противостоит температурным перепадам. Транспортировка может осуществляться без специальной техники.

Из преимуществ можно выделить доступную цену - именно по этой причине многие хотят купить эту ёмкость. Срок эксплуатации превышает отметку в 10 лет. Перед вами качественное и надёжное изделие, которое отлично подходит для выполнения функции хранения воды или удобрений.



ϕ ϕ Ё	ГÍ €€Á ÁГГÍ €€Á ÁГÍ ГН€
Ё	Г€€€€€€€
Á	
Á Á	Ё €»ÔÁ Á€Í €»Ô
Á Á Ё ДН	Г€€€€

# Ёмкость мягкая ПВХ на 250 кубов (м3) для воды

Мягкая ёмкость ПВХ на 250 кубов (м3) для воды производится на немецком оборудовании и из немецких комплектующих. Это востребованный продукт, который пользуется спросом за счёт высокой прочности и достаточно низкой цены. Для изготовления используется армированный пластик, который выступает в качестве надёжной защиты от пыли, грязи и других лишних элементов.

Этот мягкий резервуар для воды на 250000 литров можно использовать неограниченное количество раз, если соблюдать правила эксплуатации. Срок использования изделия превышает срок в 10 лет. В этом разделе вы можете купить резервуары конкретного размера, однако ёмкость не ограничена показателем в 250 кубов.

¢ ¢ Æ	1700 x 12000 x 16710
Æ	250000
Á	
Á Á	Ë €ÔÁ ÁÍ €Ô
Á Á Æ Ð Н	ƒ€€€

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekorastok.nt-rt.ru> || [ekk@nt-rt.ru](mailto:ekk@nt-rt.ru)