

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekorastok.nt-rt.ru> || ekk@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДАЧНЫЕ ТУАЛЕТЫ



Туалет торфяной «Rostok» зеленый

Артикул: 206.1000.401.0
Габариты ВхШхД, мм: 820х615х790
Высота сиденья, мм: 508
Объем корпуса, л: 100
Объем емкости дозатора, л: 30
Вес, кг: 11
Подходит для эксплуатации круглый год!
При t от -30 до 60°C.
Габариты упаковки ВхШхД: 625х515х790



Туалет торфяной «Rostok» белый гранит

Артикул: 206.1000.004.0
Габариты ВхШхД, мм: 820х615х790
Высота сиденья, мм: 508

Объем корпуса, л: 100
Объем емкости дозатора, л: 30
Вес, кг: 11
Цвет: Белый гранит



Габариты упаковки ВхШхД: 625x515x790



Туалет торфяной «Rostok» черный гранит

Артикул: 206.1000.003.0
Габариты ВхШхД, мм: 820x615x790
Высота сиденья, мм: 508
Объем корпуса, л: 100
Объем емкости дозатора, л: 30
Вес, кг: 11
Цвет: Черный гранит



Подходит для эксплуатации круглый год!
При t от -30 до 60°C.
Габариты упаковки ВхШхД: 625x515x790



Устойчивый и надежный

Легко собирается и сразу готов к эксплуатации

Не требует подключения к коммуникациям, воде, электричеству

Низкая стоимость расходных материалов

Предусмотрено ведро для легкого удаления отходов

Комплектация торфяного туалета «Rostok»

- Сиденье
- Крышка
- Привод
- Верхняя часть корпуса
- Разбрасыватель
- Компенсатор (Ду 50)
- Муфта переходная, штуцер дренажный
- Наполнитель для торф. Туалета (20 л)
- Зонт вентиляционный
- Дренажный шланг (2,5 м)
- Накопитель



Торфяной туалет для дачи — оптимальное решение для организации загородного отдыха без необходимости создавать подключение к источникам электричества или водоснабжения. Отходы могут быть перемещены в компост для дальнейшего созревания, после чего они станут отличным удобрением для сада или огорода.



Практичный торфяной туалет «Rostok»

Это прекрасный способ организовать создание качественного натурального компоста, который считается одним из лучших удобрений. Так как полученный материал будет достаточно концентрированным, его необходимо предварительно смешивать с почвой, прежде чем использовать в качестве подкормки для растений.

- Детали корпуса выполнены из химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД). Материал отличается экологичностью и негорючестью.
- Эксплуатация торфяного туалета возможна круглый год при температуре окружающей среды от -30 до 60°C, в том числе на открытом воздухе.
- Благодаря морозоустойчивому материалу, конструкцию можно устанавливать как внутри дома, так и в отдельной кабине на улице.
- В качестве наполнителя выступает торф, перерабатывающий отходы в экологически чистый компост и успешно устраняющий неприятные запахи.

Туалет компостный Rostok

Простой и удобный стационарный туалет идеально подходит для использования на даче. Он выдерживает вес более 150 кг, легко собирается, не требует подключения к воде и электричеству. Объем корпуса - 230 литров, этого хватит на весь дачный сезон.

Компостный туалет Rostok обладает утепленным корпусом, что препятствует раннему замерзанию отходов и позволяет значительно продлить период компостирования. В холодное время года комфорт использования туалета обеспечивается входящим в комплект термосиденьем.

Особенность компостного туалета Rostok - удобное опорожнение через дверцу снаружи помещения. Уборные отходы после полного цикла компостирования представляют собой ценное удобрение для почвы.

Прочие

Объем, л	230
Длина, мм	750
Ширина, мм	660
Высота, мм	1010
Вес, кг	23
Цветовой вариант	Серый
Артикул	204.0000.803.000



Биотуалет торфяной ЭкоПром Rostok с термосиденьем гранит

Биотуалет торфяной (торфяной туалет) Rostok с термосиденьем гранит решает первостепенную и одну из самых важных задач – организацию туалета за городом. Он предназначен для стационарной установки и частого использования, не требует подключения к источникам воды и электричества, использует для утилизации отходов жизнедеятельности человека природные материалы. По форме и эргономике он схож со стационарным городским унитазом, а его конструкция предусматривает возможность подключения к имеющейся в помещении вентиляционной системе, что позволяет отводить все неприятные запахи из его корпуса. Такой туалет отличается простотой установки и удобством в использовании.

Биотуалет торфяной (торфяной туалет) Rostok имеет вместительный накопитель объемом 100 литров, позволяющий семье из 4 человек ежедневно использовать его до заполнения протяжении 1-1,5 месяцев. Переработка отходов осуществляется при помощи натурального торфяного наполнителя, который вместе с отходами при очистке накопителя можно поместить в компостер для дозревания. Такая процедура позволит уже через несколько месяцев получить натуральное питательное удобрение для подкормки садовых и огородных культур.

Особенности биотуалета торфяного Rostok:

- В комплект поставки входит 20 литров торфа;
- Обеспечивает уровень комфорта, сопоставимый со стационарным городским туалетом;
- Имеет высокую прочность, химически инертен, не горюч;
- Температурный диапазон от -30 до +60 °C позволяет эксплуатировать туалет круглый год;
- Подходит для установки внутри дома или в кабине на улице;
- Торфяной наполнитель эффективно поглощает неприятные запахи и осуществляет первичную переработку отходов для последующего получения удобрения;
- Не требует сложного подключения и обслуживания. Достаточно по мере необходимости выполнять чистку и досыпать торфяной наполнитель.



Устойчивый и надежный



Легко собирается и сразу готов к эксплуатации



Не требует подключения к коммуникациям, воде, электричеству



Низкая стоимость расходных материалов



Предусмотрено ведро для легкого удаления отходов


Комплектация торфяного туалета Rostok

- Сиденье
- Крышка
- Привод
- Верхняя часть корпуса
- Разбрасыватель
- Компенсатор (Ду 50)
- Муфта переходная, штуцер дренажный
- Наполнитель для торф. Туалета (20 л)
- Зонт вентиляционный
- Дренажный шланг (2,5 м)
- Накопитель



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет



Объем, л

100 л

Габариты, мм (Ш*Г*В)

615 × 790 × 820

Бренд

ЭкоПром

Вес

18.5 кг

Биотуалет торфяной ЭкоПром Rostok

Биотуалет торфяной (торфяной туалет) Rostok зелёный решает первостепенную и одну из самых важных задач – организацию туалета за городом. Он предназначен для стационарной установки и частого использования, не требует подключения к источникам воды и электричества, использует для утилизации отходов жизнедеятельности человека природные материалы. По форме и эргономике он схож со стационарным городским унитазом, а его конструкция предусматривает возможность подключения к имеющейся в помещении вентиляционной системе, что позволяет отводить все неприятные запахи из его корпуса. Такой туалет отличается простотой установки и удобством в использовании.

Биотуалет торфяной (торфяной туалет) Rostok имеет вместительный накопитель объёмом 100 литров, позволяющий семье из 4 человек ежедневно использовать его до заполнения протяжении 1-1,5 месяцев. Переработка отходов осуществляется при помощи натурального торфяного наполнителя, который вместе с отходами при очистке накопителя можно поместить в компостер для дозревания. Такая процедура позволит уже через несколько месяцев получить натуральное питательное удобрение для подкормки садовых и огородных культур.

Особенности биотуалета торфяного Rostok:

В комплект поставки входит 20 литров торфа;
Обеспечивает уровень комфорта, сопоставимый со стационарным городским туалетом;
Имеет высокую прочность, химически инертен, не горюч;
Температурный диапазон от -30 до +60 °С позволяет эксплуатировать туалет круглый год;
Подходит для установки внутри дома или в кабине на улице;
Торфяной наполнитель эффективно поглощает неприятные запахи и осуществляет первичную переработку отходов для последующего получения удобрения;
Не требует сложного подключения и обслуживания. Достаточно по мере необходимости выполнять чистку и досыпать торфяной наполнитель.

Комплектация торфяного туалета Rostok

- Сиденье
- Крышка
- Привод
- Верхняя часть корпуса
- Разбрасыватель
- Компенсатор (Ду 50)
- Муфта переходная, штуцер дренажный
- Наполнитель для торф. Туалета (20 л)
- Зонт вентиляционный
- Дренажный шланг (2,5 м)
- Накопитель



Устойчивый и надежный



Легко собирается и сразу готов к эксплуатации



Не требует подключения к коммуникациям, воде, электричеству



Низкая стоимость расходных материалов



Предусмотрено ведро для легкого удаления отходов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	<input checked="" type="checkbox"/> Черный <input type="checkbox"/> Зеленый
Объем, л	100 л
Габариты, мм (Ш*Г*В)	615 × 790 × 820
Бренд	ЭкоПром
Вес	17.5 кг



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://ekorastok.nt-rt.ru> || ekk@nt-rt.ru